

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### HABI100\_30W\_LED\_3000

LED gatvių šviestuvas IP66, IK08.

Elektroninis pastovios galios maitinimo šaltinis.

Korpusas: lietas aliuminis padengtas miltelinio dažymo dažais. Sklaidytuvas:

Grūdintas plokščias stiklas. Grūdinto plieno varžtai. Darbinis diapazonas (-40° iki +50°)

Komplektuojamas su 4000K LED. Korpusas turi reguliuojamą adapterį, (-15°/-10°/-5°/0°/+5°/+10°/+15°)



IP66

IK08

101,21 lm/W

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas :

6008000026

##### Elektriniai duomenys

Nominali galia	30 W
Darbinė galia	29,64 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

##### Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	101,21 lm/W
Šviesos srautas	3000 lm
CRI	≥70
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

##### Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

##### Matmenys ir svoris

Matmenys	397x150x60 mm
Svoris Neto	1,010 kg

##### Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Sklaidytuvas	Grūdintas plokščias stiklas

##### Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-40...+50°C
----------------------------------	-------------

##### Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	DOB
--------------------	-----

##### Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Gatvės stulpas

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP66
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6008000026
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	435x210x122 mm; 1,220 kg
Produkto EAN kodas	4772007010967

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	630x455x230 mm ; 7,068 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007010974

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008000026	HABI100_30W_LED_3000
6008000027	HABI100_50W_LED_5000
6008000028	HABI100_80W_LED_8000
6008000029	HABI100_100W_LED_10000

